

Naziv vrste: prava svilenica (*Asclepias syriaca* L.)

Grupa: biljke

Prirodno područje rasprostranjenosti (kontinent): Sjeverna Amerika

Način prisutnosti u prirodi: naturalizirana vrsta

Putovi unosa: namjerno kao ukrasna biljka

Rasprostranjenost u Hrvatskoj: U Hrvatskoj je prvi put zabilježena u drugoj polovini 19. stoljeća. Danas je široko rasprostranjena u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Opis vrste: Uspravna zeljasta trajnica visoka 1 – 2 m. Listovi su nasuprotni, jajasto duguljasti s kratkom peteljkom. Cvjetovi su mali, blijedo ružičasti do grimiznocrveni, skupljeni u bogate okruglaste cvatove. Cvate od lipnja do kolovoza. Plodovi su tobolci dugi do 10 cm, suženi s obje strane, s brojnim kratkim bodljama; sadrže brojne smeđe sjemenke s tankim svilenkastim dlakama.

Utjecana staništa: Biljka je toplih, osunčanih staništa. Primarno je zabilježena u antropogeno utjecanim staništima uz puteve i željezničke pruge, na smetlištima i sl. Zalazi i u prirodno vrijednija staništa, većinom uz obale rijeka i periodično plavljena područja. Pojavljuje se i na poljima i otvorenim šumskim područjima.



Alien CSI
BIOBLITZ



Mlade biljke



Cvatovi



Plod sa sjemenkama