



**Tür adı:** Kokar ağaç (*Ailanthus altissima*)

**Grup:** Bitkiler

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Çin'in Kuzey ve orta bölgeleri

**Yerel Statüsü:** Popülasyon kurdu.

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Plantasyon, Bahçecilik

**Gözlemler:** Türkiye'de demiryolları boyunca dikilmiştir. Farklı kokusu nedeniyle vatandaşlar üzerinde negatif etkisi olan bir türdür. Ekolojik toleransı çok geniş olup kaldırımlar arasındaki boşluklardan dahi filizlenebilir. Kentsel alanlarda yayılış alanını artırıyor olsa da ormanlarda diğer türler ile rekabeti tespit edilmemiştir.



**Tür adı:** Turuncu kanatlı Amazon papağanı (*Amazona amazonica*)

**Grup:** Kuşlar

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Güney Amerika

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Hayvan ticareti

**Gözlemler:** Turuncu kanatlı Amazon papağanı, kafes kaçkını statüsünde Adana, Antalya ve İstanbul'da gözlenmiştir. Birkaç yıldır Antalya ve İstanbul'da kentsel alandaki bir parkta bir birey olarak gözlenmektedir.



**Tür adı:** Arizona servisi (*Cupressus arizonica*)

**Grup:** Bitkiler

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı ve Meksika'nın kuzeyi

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Plantasyon, Bahçecilik

**Gözlemler:** Türkiye'de bu tür peyzaj amaçlı olarak kentsel alanlardaki park ve bahçelere dikilmektedir. Farklı görünümü nedeniyle vatandaşlar üzerinde pozitif etkisi olan bir türdür.



**Tür adı:** Amerika dişbudağı (*Fraxinus americana*)

**Grup:** Bitkiler

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Kuzey Amerika'nın doğusu

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Plantasyon, Bahçecilik

**Gözlemler:** Türkiye'de bu tür peyzaj amaçlı olarak kentsel alanlardaki park ve bahçelere dikilmektedir. Farklı görünümü nedeniyle vatandaşlar üzerinde pozitif etkisi olan bir türdür.



**Tür adı:** İskender papağanı (*Palaeornis eupatria*)

**Grup:** Kuşlar

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Güney Doğu Asya

**Yerel Statüsü:** Popülasyon kurdu

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Hayvan ticareti

**Gözlemler:** İskender papağanı, 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de doğada görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerde kent merkezlerinde görülen papağanlar, son yıllarda herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yedi yıldır ülke genelindeki durumları bir vatandaş bilimi çalışması olan papağan sayımları ile izlenmektedir. Bu araştırmaya göre; İstanbul ve Muğla'da kentsel parklarda yayılış göstermektedir. Yerli türler ile rekabet etmektedirler. Görünümleri ile bazı vatandaşlar üzerinde pozitif, çıkardıkları sesler bazı vatandaşlar üzerinde negatif etkiye sahiptirler. Türkiye'de şimdiye kadar 19 ilde kafes kaçkını olarak gözlenmişlerdir ve toplam iki ilde popülasyon kurmuşlardır.



**Tür adı:** Hurma ağacı (*Phoenix dactylifera*)

**Grup:** Bitki

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Afrika, Yarımadası ve Güney Doğu Asya

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Plantasyon, Bahçecilik



## Alien CSI BIOBLITZ

**Gözlemler:** Türkiye’de bu tür peyzaj amaçlı olarak Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki kentsel alanlara sıklıkla dikilmektedir. Vatandaşlar üzerinde pozitif etkisi olan bir türdür. Hurma ağacı kendi kendine yayılış alanını genişletmemektedir, ancak başka bir istilacı yabancı türün Türkiye’ye girişinde etkili olmuştur. İlk kez Mersin’de 2005 yılında tespit edilen kızıl palmye böceği (*Rhynchophorus ferrugineus*) hurma ağaçlarının üzerinde Türkiye’ye girdirilmiştir.



## Alien CSI BIOBLITZ

**Tür adı:** Avrupa ladini (*Picea abies*)

**Grup:** Bitkiler

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Kuzey, Doğu ve Orta Avrupa

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Plantasyon, Bahçecilik

**Gözlemler:** Türkiye’de bu tür peyzaj amaçlı olarak kentsel alanlardaki park ve bahçelere dikilmektedir. Farklı görünümü nedeniyle vatandaşlar üzerinde pozitif etkisi olan bir türdür.



## Alien CSI BIOBLITZ

**Tür adı:** Senegal papağanı (*Poicephalus senegalus*)

**Grup:** Kuşlar

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Batı Afrika

**Yerel Statüsü:** Egzotik

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Hayvan ticareti

**Gözlemler:** Senegal papağanı, kafes kaçkını statüsünde Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'de gözlenmiştir. Birkaç yıldır Ankara ve İstanbul'da kentsel alandaki bir parkta bir birey olarak gözlenmektedir.



## Alien CSI BIOBLITZ

**Tür adı:** Yeşil papağan (*Psittacula krameri*)

**Grup:** Kuşlar

**Doğal yayılış gösterdiği bölge (Kıta):** Sahra altı Afrika ve Güney Doğu Asya

**Yerel Statüsü:** Popülasyon kurdu

**Giriş yolları (eğer biliniyorsa):** Hayvan ticareti

**Gözlemler:** Yeşil papağan, 48 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de doğada görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerde kent merkezlerinde görülen papağanlar, son yıllarda herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yedi yıldır ülke genelindeki durumları bir vatandaş bilimi çalışması olan papağan sayımları ile izlenmektedir. Bu araştırmaya göre; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde kentsel parklarda yayılış göstermektedir. Yerli türler ile rekabet etmektedirler. Görünümleri ile bazı vatandaşlar üzerinde pozitif, çıkardıkları sesler bazı vatandaşlar üzerinde negatif etkiye sahiptirler. Ekonomik etkileri Türkiye'de ilk kez 2021 yılında Ankara'da tespit edilmiştir. Türkiye'de şimdiye kadar 34 ilde kafes kaçkını olarak gözlenmişlerdir ve toplam 10 ilde popülasyon kurmuşlardır.